

Pressemitteilung – zur sofortigen Veröffentlichung

Gesicherte Produktverfügbarkeit bei der TroFilms GmbH

Georgensgmünd, 21. Juni 2021 – Die im mittelfränkischen Georgensgmünd ansässige TroFilms GmbH, ein mittelständischer und weltweit operierender Spezialist für hochwertige Spezialkaschierfolien für die grafische Industrie und industrielle Kaschierindustrie, kann auch in der aktuell verschärften Rohstoffverknappung die Verfügbarkeit ihrer Produkte sichern.

Basierend auf langjährigen und engen Kontakten zu internationalen Zulieferern konnte das Unternehmen schon frühzeitig Liefergarantien und Auftragspriorisierungen vereinbaren.

Ralf Troyer, Geschäftsführer der TroFilms GmbH zum Thema: *„Bereits recht früh zu Anfang der Pandemie im letzten Jahr war für mich klar, dass dieser weltweite Ausnahmezustand recht bald auch starke Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Halbzeugen haben wird. Daher sind wir bereits zu einem Zeitpunkt, an dem kaum jemand mit solchen Engpässen rechnete, in Kontakt mit unseren weltweiten Zulieferern getreten und haben uns Kontingente gesichert. Bei vielen dieser Zulieferer ist es ja nicht so, dass diese gar nicht mehr produzieren können sondern halt oftmals nur eine viel geringere Produktions- und Lieferkapazität erreichen, als vor der Krise. Von diesen Kapazitäten haben wir uns als einer der mittlerweile größten Folienveredler in Europa daher gleich zu Beginn die Mengen vertraglich gesichert, die wir zur Sicherung unserer Produktionen benötigen. Unsere Kunden können somit sicher sein, alle Bestellungen bei uns nach wie vor absolut zuverlässig und zeitnah zu erhalten.“*

Das Unternehmen hat derzeit 23 Folienqualitäten bei voller Verfügbarkeit im Programm:

TroROUGH
THE ROUGH TOUCH

Die TroROUGH ist eine, mit partiell aufgetragenem Acryllack in Sandstruktur versehene, biaxial orientierte Polypropylenfolie, die sowohl als Nass- als auch als Thermofolie erhältlich ist. Beide Folien weisen eine extrem hohe Scheuer- und Kratzfestigkeit auf und verfügen über eine gute Reißfestigkeit.

Der Basislack wurde extra für all diese benötigten Eigenschaften konstruiert, und da auch keine weitere Behandlung während oder nach der Polymerisation nötig ist, ist eine längst mögliche Nutzung der Folie gewährleistet.

Die TroROUGH zeichnet sich aber im besonderen Maße dafür aus, dass sie für den Kunden einfach und problemlos zu verarbeiten ist. Die Nassfolie kann mit allen Klebersystemen (solvent, solventfree und waterbased) aufkaschiert werden. Außerdem verfügt sie, im Gegensatz zu anderen kratzfesten Folien, über die gleiche Reiß- und Dehnfähigkeit wie eine OPP-Standard-Folie. Ein stabiler Nut- und Falzvorgang ist gewährleistet. Auch das Schneiden auf Format direkt in der Kaschiermaschine ist möglich, ohne dass die Restfolienaufwicklung dabei Probleme macht.

Kleben, Überdrucken und Heißfolienprägen sind grundsätzlich möglich, die Struktur auf der Außenseite kann diese Prozesse jedoch erschweren. Vorabtests werden empfohlen. Die Überlackierung ist im Siebdruck oder Digitaldruck möglich. Die applizierte Lackmenge sollte zum sauberen Überdecken der unebenen Oberfläche mindestens 12 g/m² betragen.




TroWOOD

THE BETTER WOOD

Die TroWOOD ist als Nass- sowie auch als Thermofolie erhältlich. Die Beschichtung der beiden Folien zeichnet sich besonders durch eine extrem hohe Transparenz aus, die eine sehr tiefe Farbgebung zur Folge hat, ohne dass der Weißgrad des Papiers verloren geht. Es erfolgt also kein Vergilben.

Das Besondere an dieser Folie ist die Holzstruktur der Oberfläche, die dem veredelten Produkt einen speziellen, luxuriösen Effekt verleiht.





TroLEATHER

THE MAGIC LEATHER

Die TroLEATHER ist als Nass- sowie auch als Thermofolie erhältlich. Die Beschichtung der beiden Folien zeichnet sich besonders durch eine extrem hohe Transparenz aus, die eine sehr tiefe Farbgebung zur Folge hat, ohne dass der Weißgrad des Papiers verloren geht. Es erfolgt also kein Vergilben.

Das Besondere an dieser Folie ist die Lederstruktur der Oberfläche, die dem veredelten Produkt einen speziellen, luxuriösen Effekt verleiht.




Die TroFilms PROTECT-X Matt ist eine Folienqualität auf Excimerbasis. Sie ist ebenfalls als Nass- und Thermofolie sowie in einer besonderen Qualität für den Digitaldruck optimiert erhältlich. Durch das neuartige Excimerverfahren zur Erzeugung des Matteffektes kann diese Folienqualität mit einer ganz besonderen Haptik erzeugt werden. Zudem hat auch diese Folienqualität eine extrem hohe Scheuer- und Kratzfestigkeit und ist fett-, wasser- und schweißabweisend. Infolgedessen verfügt diese Folienqualität ebenfalls über eine Anti-Fingerprint-Eigenschaft.

Die Beschichtung zeichnet sich besonders über eine extrem hohe Transparenz aus, was eine sehr tiefe Farbgebung zur Folge hat, ohne dass der Weißgrad des Papiers verloren geht, es erfolgt also kein Vergilben.

Der Excimer-Basislack wurde extra für all diese benötigten Eigenschaften konstruiert, und da auch keine weitere Behandlung während oder nach der Polymerisation nötig ist, ist eine längst mögliche Nutzung der Folie gewährleistet.

Die TroFilms PROTECT-X Matt zeichnet sich aber im besonderen Maße dafür aus, dass sie für den Kunden einfach und problemlos zu verarbeiten ist. Die Nassfolie kann mit allen Klebersystemen (lösemittelhaltig, lösemittelfrei und wasserbasiert) aufkaschiert werden. Außerdem verfügt sie, im Gegensatz zu anderen kratzfesten Folien, über die gleiche Reiß- und Dehnfähigkeit wie eine OPP-Standard-Mattfolie. Ein stabiler Nut- und Falzvorgang ist gewährleistet. Auch das Schneiden auf Format direkt in der Kaschiermaschine ist möglich, ohne dass die Restfolienaufwicklung dabei Probleme macht.

Die Weiterverarbeitung gestaltet sich mühelos. Die Folie ist mit allen marktüblichen radikalisch härtenden UV-Lacken überlackierbar. Heißfolienprägung und Verklebung sind kein Problem, Vortests sind jedoch zu empfehlen.



TroPROTECT
GLOSS
THE CLEAR PROTECTION

Die TroPROTECT GLOSS ist sowohl als Nass- als auch als Thermofolie erhältlich. Beide Folien weisen eine extrem hohe Scheuer- und Kratzfestigkeit auf und sind fett-, wasser- und schweißabweisend.

Die Beschichtung zeichnet sich besonders über eine extrem hohe Transparenz aus, was eine sehr tiefe Farbgebung zur Folge hat, ohne dass der Weißgrad des Papiers verloren geht. Es erfolgt also kein Vergilben.

Der Basislack wurde extra für all diese benötigten Eigenschaften konstruiert, und da auch keine weitere Behandlung während oder nach der Polymerisation nötig ist, ist eine längst mögliche Nutzung der Folie gewährleistet.

Die TroPROTECT GLOSS zeichnet sich aber im besonderen Maße dafür aus, dass sie für den Kunden einfach und problemlos zu verarbeiten ist. Die Nassfolie kann mit allen Klebersystemen (solvent, solventfree und waterbased) aufkaschiert werden. Außerdem verfügt sie, im Gegensatz zu anderen kratzfesten Folien, über die gleiche Reiß- und Dehnfähigkeit wie eine OPP-Standard-Folie. Ein stabiler Nut- und Falzvorgang ist gewährleistet. Auch das Schneiden auf Format direkt in der Kaschiermaschine ist möglich, ohne dass die Restfolienaufwicklung dabei Probleme macht.

Auch die Weiterverarbeitung gestaltet sich mühelos. Die Folie ist mit allen marktüblichen radikalisch härtenden UV-Lacken überlackierbar. Heißfolienprägung und Verklebung sind kein Problem, Vortests sind jedoch zu empfehlen.




Die TroPROTECT ist sowohl als Nass- als auch als Thermofolie erhältlich. Beide Folien weisen eine extrem hohe Scheuer- und Kratzfestigkeit auf und sind fett-, wasser- und schweißabweisend. Infolgedessen verfügen sie auch über eine Anti-Fingerprint-Eigenschaft.

Die Beschichtung zeichnet sich besonders über eine extrem hohe Transparenz aus, was eine sehr tiefe Farbgebung zur Folge hat, ohne dass der Weißgrad des Papiers verloren geht. Es erfolgt also kein Vergilben.

Der Basislack wurde extra für all diese benötigten Eigenschaften konstruiert, und da auch keine weitere Behandlung während oder nach der Polymerisation nötig ist, ist eine längst mögliche Nutzung der Folie gewährleistet.

Die TroPROTECT zeichnet sich aber im besonderen Maße dafür aus, dass sie für den Kunden einfach und problemlos zu verarbeiten ist. Die Nassfolie kann mit allen Klebersystemen (solvent, solventfree und waterbased) aufkaschiert werden. Außerdem verfügt sie, im Gegensatz zu anderen kratzfesten Folien, über die gleiche Reiß- und Dehnfähigkeit wie eine OPP-Standard-Mattfolie. Ein stabiler Nut- und Falzvorgang ist gewährleistet. Auch das Schneiden auf Format direkt in der Kaschiermaschine ist möglich, ohne dass die Restfolienaufwicklung dabei Probleme macht.

Auch die Weiterverarbeitung gestaltet sich mühelos. Die Folie ist mit allen marktüblichen radikalisch härtenden UV-Lacken überlackierbar. Heißfolienprägung und Verklebung sind kein Problem, Vortests sind jedoch zu empfehlen.




TroTemptation X

THE EXTRA TEMPTATION

Die TroTEMPTATION-X ist ebenfalls als Nass- und Thermofolie sowie in einer besonderen Qualität für den Digitaldruck optimiert erhältlich. Durch das neuartige Beschichtungsverfahren zur Erzeugung des Matteeffektes kann diese Folienqualität mit einer ganz besonderen, gummiartigen Haptik erzeugt werden. Zudem hat auch diese ultramatte Folienqualität eine erhöhte Scheuer- und Kratzfestigkeit bei sehr guter Reißfestigkeit und ist fett-, wasser- und schweißresistent. Infolgedessen verfügt diese Folienqualität ebenfalls über eine Anti-Fingerprint-Eigenschaft.

Die Beschichtung zeichnet sich besonders über eine extrem hohe Transparenz aus, was eine sehr tiefe Farbgebung zur Folge hat, ohne dass der Weißgrad des Papiers verloren geht, es erfolgt also kein Vergilben.

Der Basislack wurde extra für all diese benötigten Eigenschaften konstruiert, und da auch keine weitere Behandlung während oder nach der Polymerisation nötig ist, ist eine breitest mögliche Nutzung der Folie gewährleistet.

Die TroTEMPTATION-X zeichnet sich aber im besonderen Maße dafür aus, dass sie für den Kunden einfach und problemlos zu verarbeiten ist. Die Nassfolie kann mit allen Klebersystemen (lösemittelhaltig, lösemittelfrei und wasserbasiert) aufkaschiert werden. Außerdem verfügt sie, im Gegensatz zu anderen kratzfesten Folien, über die gleiche Reiß- und Dehnfähigkeit wie eine OPP-Standard-Mattfolie. Ein stabiler Nut- und Falzvorgang ist gewährleistet. Auch das Schneiden auf Format direkt in der Kaschiermaschine ist möglich, ohne dass die Restfolienaufwicklung dabei Probleme macht.

Die Weiterverarbeitung gestaltet sich mühelos. Die Folie ist mit allen marktüblichen radikalisch härtenden UV-Lacken überlackierbar. Heißfolienprägung und Verklebung sind kein Problem, Vortests sind jedoch zu empfehlen.




TroTemptation

THE TRUE TEMPTATION

Die TroTEMPTATION ist als Nass- sowie auch als Thermofolie erhältlich. Die Beschichtung der beiden Folien zeichnet sich besonders durch eine extrem hohe Transparenz aus, die eine sehr tiefe Farbgebung zur Folge hat, ohne dass der Weißgrad des Papiers verloren geht. Es erfolgt also kein Vergilben.

Das Besondere an dieser Folie ist die samtartige Haptik der Oberfläche, die dem veredelten Produkt einen speziellen, luxuriösen Effekt verleiht. Der ultramatte Eindruck unterstützt dazu noch die Optik. TroTemptation reduziert gegenüber Standard Mattfolien die Kratz- und Scheuerempfindlichkeit. Außerdem wird durch die verbesserte Schweißresistenz die Empfindlichkeit gegenüber Fingerabdrücken auf dem fertig veredelten Produkt verringert. Die Quintessenz daraus ist edelste Anmutung mit optimalem Schutz.

Der Basislack wurde extra für diese Eigenschaften entwickelt. Da auch keine weitere Behandlung während oder nach dem Beschichtungsvorgang erfolgt, ist eine längst mögliche Nutzung der Folie gewährleistet. Die TroTEMPTATION zeichnet sich aber im besonderen Maße dafür aus, dass sie für den Kunden einfach und problemlos zu verarbeiten ist. Die Nassfolie kann mit allen Klebersystemen (solvent, solventfree, waterbased) aufkaschiert werden. Sie verfügt im Gegensatz zu anderen Softfolien über eine exzellente Oberflächenspannung der Kleberseite. Die Reiß- und Dehnfähigkeit ist vergleichbar mit Standard OPP-Folien. Ein stabiler Nut- und Falzvorgang ist gewährleistet.

Ein weiterer Vorteil der TroTEMPTATION Folie ist die problemlose Maschinengängigkeit sowohl beim Kaschieren als auch bei nachfolgenden Veredelungs- oder buchbinderischen Schritten. Auch die Weiterverarbeitung gestaltet sich mühelos. Die Folie ist mit allen marktüblichen UV-Lacken überlackierbar. Im Flexodruckverfahren ist auf ein ausreichendes Schöpfvolumen der Rasterwalze zu achten. Heißfolienprägungen und Verklebungen sind kein Problem, Vortests sind jedoch unbedingt zu empfehlen.






Die TroPURELINE ist als Nass- sowie auch als Thermofolie erhältlich. Die Beschichtung der beiden Folien zeichnet sich besonders durch eine extrem hohe Transparenz aus, die eine sehr tiefe Farbgebung zur Folge hat, ohne dass der Weißgrad des Papiers verloren geht. Es erfolgt also kein Vergilben.

Das Besondere an dieser Folie ist die Leinenstruktur der Oberfläche, die dem veredelten Produkt einen speziellen, luxuriösen Effekt verleiht.



Weitere Informationen, FAQ's und Technische Datenblätter zu allen Produkten sind über www.trofilms.de sowie die TroFilms Service-App erhältlich.



Die TroFilms-App ist multilingual (Deutsch/Englisch) aufgebaut und kostenlos in folgenden Stores verfügbar:

Für iPhones, iPads, iPods im Apple App-Store unter:

<https://apps.apple.com/us/app/trofilms-app/id1557443457>

Für Android Phones und Tablets im Google Play Store unter:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trofilms.app>

– ENDE –

Kontakt:

TroFilms GmbH

Technikstraße 7

91166 Georgensgmünd

GERMANY

Tel.: +49 - 9172 - 57428-0

Fax: +49 - 9172 - 57428-29

E-Mail: info@trofilms.de

Web: www.trofilms.de

Pressekontakt: pr@trofilms.de



Bildlegende:

Firmensitz der TroFilms GmbH in Georgensgmünd – seit Juli 2019 zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 : 2015



Bildlegende:

Ralf Troyer, Geschäftsführer der TroFilms GmbH

Über die TroFilms GmbH:

Die im mittelfränkischen Georgensgmünd ansässige mittelständische TroFilms GmbH gilt als ein renommierter und innovativer Hersteller von Kaschier- und Laminierfolien für die grafische Industrie und industriellen Kaschierindustrie. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte derzeit in 28 Länder und verfügt über ein weltweit gut ausgebautes Händler- und Vertriebsnetz. Die erfolgreiche Entwicklung der Firma brachte ihr mehrere renommierte Preise ein. Unter anderem den Bayerischen Gründerpreis 2016 als bestes „Start UP“ Unternehmen, welcher durch die Sparkassen in Mittelfranken ausgelobt wird, sowie den IHK-Gründerpreis 2014. Im Jahr 2014 wurde die TroFilms GmbH auch für den Deutschen Gründerpreis nominiert. Seit August 2019 ist die TroFilms GmbH nach DIN EN ISO 9001 : 2015 zertifiziert. TroFilms steht in keinerlei Konkurrenzsituation zu seinen Kunden, da das Unternehmen selbst nicht veredelt.

www.trofilms.de